

**BAMECTRON® (i.a. Abamectina 1.8%) EC**

**I. IDENTIDAD**

Nombre comercial	<b>BAMECTRON®</b>
Ingrediente activo	Abamectina
Concentración	1.8 %
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Clase de uso	Insecticida-acaricida de uso Industrial
Grupo químico	Glicósido-lactonas macrocíclicas
Categoría toxicológica	Moderadamente peligroso - Dañino. (II)
Resolución Directoral	R.D. N° 1400-2020/DCEA/DIGESA/SA
Titular del Registro, Fabricante y Comercializador	SILVESTRE PERÚ S.A.C.

**II. CARACTERÍSTICAS**

Mecanismo y modo de acción.	<p><b>BAMECTRON®</b> es un insecticida acaricida a base de Abamectina, mezcla de dos Isotopos avermectinas: &gt; 80% avermectina B1a y &lt; 20% avermectina B1b que actúa por contacto e ingestión interfiriendo en el sistema nervioso del insecto por el mecanismo GABA (inhibidor neurotransmisor ácido Y-aminobutírico)</p> <p><b>BAMECTRON®</b> Es de amplio espectro; recomendado para el control de insectos voladores (moscas, mosquitos) e insectos rastreros (cucarachas, arañas etc.) por su rápido efecto de volteo (Knock Down). Es recomendado para uso en la desinsectación de pisos, paredes, techos, etc. de industrias restaurantes, locales, domicilios urbanos y rurales.</p>
-----------------------------	---

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Revisión: 02</b> <b>Aprobado: JT</b> <b>Fecha: 09-06-2020</b> <b>Página: 2 de 3</b>
		

### III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la Preparación y aplicación	<p>Hacer una pre-mezcla, a la dosis recomendada en agua limpia; nunca utilizar agua turbia, ni alcalina. Vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de la mezcla, debe aplicarse el mismo día de su preparación; nunca dejarla para el día siguiente.</p> <p>Es preferible usar la solución o mezcla preparada dentro de las primeras 12 horas.</p> <p><b>BAMECTRON®</b> puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización manual o motorizado.</p> <p>Usar guantes, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación del producto.</p> <p><b>BAMECTRON®</b> es compatible con la mayoría de los plaguicidas.</p>
---	--

#### Dosis y Recomendaciones de uso

Equipo aspersor	<p><b><u>Saneamiento ambiental:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Insectos voladores, rastreros, arácnidos y ácaros.</i></li> <li>• Usar 10- 15 mililitros de <b>BAMECTRON®</b> por cada litro de agua. Cobertura: 25m<sup>2</sup></li> </ul>
Mochila a motor , ULV.	Usar 20 mililitros de <b>BAMECTRON®</b> por cada litro de agua. Cobertura: 2666 m <sup>2</sup>
Termonebulizadores	Usar 20 mililitros de <b>BAMECTRON®</b> por cada litro de Diesel. Cobertura: 2666 m <sup>2</sup>
Periodo de reingreso	2 horas

### IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones	<p><b>BAMECTRON®</b> es un producto moderadamente peligroso, por lo que, deben observarse las siguientes precauciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse.</li> <li>• Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto.</li> <li>• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.</li> <li>• No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.</li> <li>• Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus envases originales bien cerrados.</li> </ul>
--------------	---

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Revisión: 02</b> <b>Aprobado: JT</b> <b>Fecha: 09-06-2020</b> <b>Página: 3 de 3</b>
		

<p>Manejo y Disposición de desechos y envases vacíos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</li> <li>• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.</li> <li>• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.</li> </ul>	
--	---	---