



HOJA DE SEGURIDAD – ESTOQUE® 20 EC

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial: ESTOQUE® 20 E.C.

Fabricante: TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12, Urb.
Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Tf: 348-1103 - Fax: 348-1020

Titular del Producto: TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12, Urb.
Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Tf: 348-1103 - Fax: 348-1020

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA DEL PRODUCTO FORMULADO

Descripción : Insecticida Concentrado Emulsionable
Clase : Piretroide

Cipermetrina	207,00 g/L
Emulsificante Aniónico	
No iónico: Sulfonato de Calcio	92,00 g/L
Solvente: Ciclohexanona	700,00 g/L
Siloxano	1,00 g/L

CAS N° (Cipermetrina) : [52315-07-8]

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- Inflamable
- Moderadamente peligroso para mamíferos.
- Leve efecto irritante para la piel.
- Moderadamente irritante para los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No es mutagénico ni teratogénico, tampoco se acumula en los tejidos grasos.
- Tóxico para peces y abejas.

En caso de Emergencia, proporcionar atención medica inmediatamente y mostrar al médico esta Hoja de Seguridad o la etiqueta (ver medidas de Primeros Auxilios e Información para el medico). La Cipermetrina es de bajo toxicidad para mamíferos, no se han reportado intoxicación agudas, ni crónicas en humanos. No contaminar los cursos de agua pues es toxico para los peces.

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lt. 12 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate, Lima – Peru
Apartado 2421 Lima 100 – Peru. Telf.: 51(1)348-1103 Fax: 51(1)348-1020 e-mail: cliente@tqc.com.pe



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Su ingestión produce síntomas de intoxicación como nerviosismo, inapetencia, diarrea, temblores y ataxia exagerada al caminar.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos** : Lavar los ojos con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste busque atención médica.
- Contacto con la piel** : Remover la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste busque atención médica.
- Inhalación** : Llevar al paciente al lugar fresco y ventilado. Como precaución acudir al médico.
- Ingestión** : En caso de ingestión inducir al paciente al vómito sólo si está consciente. Suministrar una gran cantidad de carbón activado. Acudir al médico inmediatamente. Si es posible mostrar la etiqueta o esta Hoja de seguridad.
- Antídoto** : No hay un antídoto específico para este insecticida. Tratar al paciente sintomáticamente.

Información para el médico

La ingestión de pequeñas cantidades del insecticida (hasta 5 mg/kg) puede ser tratada con grandes dosis de carbón activado de 30 a 50 g en 3 a 4 onzas de agua, seguidas por dosis catárticas de sodio o sulfato de magnesio 0,25 g/kg de peso en 1 a 6 onza de agua.

Si se han ingerido grandes cantidades del insecticida el estómago y el intestino deberán ser evacuados.

En caso de dificultades respiratorias persistentes, practicar oxigenoterapia.

Comprobar el estado de consciencia, respiración y pulso de la víctima, llevar a lugar fresco y reanimar.

MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- Inflamable** : Mantener los recipientes expuestos al fuego fríos, rociándolos con agua.
NO DEBE ALMACENARSE O APLICARSE CERCA DE LLAMA ABIERTA.



- Medios de extinción** : Para pequeños incendios usar extintores de espuma, anhídrido carbónico, agua nebulizada o polvo seco. Para grandes incendios usar espuma o agua nebulizada; evitar utilizar las lanzas de agua. Contener el agua que fluye, por ejemplo con barreras provisionales de tierra
- Equipo de protección** : En un incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo y vestimenta protectora adecuada.

MEDIDAS PARA ESCAPE O DERRAME ACCIDENTAL (ACCIDENTES)

- Precauciones personales (Equipos de protección)** : Asegúrese de usar una protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames. Esto significa usar una máscara facial que facilite la protección contra vapores orgánicos, protección ocular, guantes resistentes a los productos químicos, botas y traje protector completo.
- Métodos de limpieza** : Adsorber los derrames con arena, tierra u otro material absorbente. Transferirlos a un recipiente para su eliminación. Lavar el área del derrame con agua y detergente, y enjuagar con abundante agua. Debe impedirse que las aguas del lavado penetren en los sumideros superficiales. No permitir que el derrame contamine las reservas de agua.

Nota: Los derrames o la descarga no controlada en cursos de agua debe comunicarse a la autoridad competente.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO DEL PRODUCTO

“Leer la etiqueta antes de utilizar el producto”

- Precauciones para el manejo** : Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar la neblina del aerosol. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Después de la aplicación, cambiarse la ropa de trabajo y ducharse.
- Almacenamiento** : Almacenar el producto en un ambiente exclusivo para este uso,



seco y bien ventilado, donde no se presenten temperaturas extremas. Mantener los envases originales, herméticamente cerrados, fuera del alcance de los niños y lejos de los alimentos, bebidas y medicinas.

Tiempo de vida en Almacenamiento : Física y química estable como mínimo durante 2 años si se almacena en el recipiente de venta original, sin abrir y a temperatura ambiente.

CONTROLES DE EXPOSICIONES Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal (Equipos de protección) : Antes de usar el producto consultar la etiqueta. Usar máscara facial que facilite la protección contra vapores orgánicos, protección ocular, guantes resistentes a los productos químicos, botas y traje protector completo.

Límite de exposición ocupacional

Componente peligroso : Cipermetrina (Ingrediente activo puro)
Sensibilizante a la piel y ojos

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS PRODUCTO FORMULADO

ESTADO FÍSICO	Líquido translúcido
COLOR	Amarillento - Ámbar
OLOR	Característico
pH	5,41
DENSIDAD	1,00 g/mL
VISCOSIDAD	5 cp
PESISTENCIA ESPUMA (1 MINUTO)	2,0 mL
INCOMPATIBILIDAD	Incompatible con sustancias alcalinas
INFLAMABILIDAD	Inflamable
PUNTO DE INFLAMACIÓN	41°C
EXPLOSIVIDAD	No explosivo
CORROSIVIDAD	No corrosivo

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad del Producto Formulado:

ESTOQUE 20 EC



DL₅₀ Oral aguda en ratas	:	1 420 mg/Kg.
DL₅₀ Dermal aguda en ratas	:	12 400 mg/Kg.
CL₅₀	:	>5 mg/L en 4 horas Ligeramente peligroso
Irritación de los ojos (conejo)	:	Moderadamente irritante
Irritación a la piel (conejo)	:	Levemente irritante
Sensibilizante (cutánea cobayos)	:	Sensibilizante cutáneo
Categoría Toxicológica:		II – Moderadamente Peligroso (Franja Amarillo Pantone C)

Frases de Advertencia	:	- DAÑINO - LEVE EFECTO IRRITANTE A LA PIEL - CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS - EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS
------------------------------	---	--

EFECTO DE TOXICIDAD CRONICA/EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO.

No están asociados riesgos a largo plazo cuando se maneja y usa adecuadamente este material.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto de descomposición peligroso	:	Evitar la exposición al calor, el producto es inflamable, el punto de inflamación es 41°C. La combustión térmica desprende vapores tóxicos e irritantes. (Ácido cianhídrico, cloruros y óxidos de nitrógeno y carbón). Incompatible con sustancias alcalinas. En la degradación de la Cipermetrina interviene la luz.
---	---	--

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

a) Estabilidad en el agua, en el suelo y en plantas: El producto es considerado, por algunos, insoluble en el agua; sin embargo a 20°C su solubilidad es de 0.01 mg/litro. La Cipermetrina se hidroliza más lentamente en aguas ácidas y neutras, que en aquellas alcalinas con pH cercano a 9. Bajo condiciones de temperatura y pH, la Cipermetrina es bastante estable, con una vida media mayor de 50 días. En estanques, la Cipermetrina libre decrece rápidamente debido a su absorción con los sedimentos, partículas suspendidas y plantas. En la degradación de la Cipermetrina también interviene la luz y la flora microbiana.

El producto tiene moderado persistencia en el suelo, degradándose más rápidamente en suelos ligeros (arenosos) que en los pesados (arcillosos) y más rápidamente cuando los suelos contienen baja cantidad de materia orgánica.

Cuando es aplicada sobre plantas la Cipermetrina presenta comportamiento variable. Sobre fresas, el 40% del producto permaneció después de un día, el 12% se encontró a los tres días y el 0.5% después del séptimo día; pasado el día tres hubo una ligera lluvia. En aplicaciones sobre trigo, los residuos fueron inmediatamente después de 4 ppm, bajando a 0.2 ppm hacia el día 27. Patrones parecidos a lo sucedido en el trigo, se encontraron en plantaciones de lechugas y apio.

b) Efectos sobre fauna silvestre: La Cipermetrina prácticamente es atóxica en aves. Su DL_{50} aguda oral en patos silvestres y codornices es mayor que 4640 mg/kg. De ser incluida en su dieta sólo causara la muerte del 50% de la población, si la concentración excede la 20 mil ppm (20 gramos por kilo de dieta). No han sido encontrados efectos reproductivos adversos ni en patos silvestres ni en codornices, mantenidas con una dieta conteniendo 50 ppm del ingrediente activo, la dosis de Cipermetrina más alta bajo estudio.

Sin embargo, la Cipermetrina es muy tóxica en peces e invertebrados acuáticos. La concentración letal media (LC/50) a las 96 horas de exposición para la trucha arco iris es de 0.0082 mg por litro de agua y para el pez mola es de 0.0018 mg por litro. Su LC/50 para *Daphnia*, un micro crustáceo, es 0.0002 mg/L.

Aparentemente, esto ocurre porque la Cipermetrina es metabolizada más lentamente en peces y en invertebrados acuáticos que en mamíferos y aves. La vida media de varios piretroides en truchas es mayor a 48 horas, mientras que en aves y mamíferos varía entre 6 y 12 horas. Ello hace que la Cipermetrina tenga cierto potencial de bio-acumulación en peces; se dice que el factor de bio-concentración de este producto en truchas arco iris es 20,000 veces mayor en el ambiente acuático, donde desarrollan los peces. El tiempo requerido para que los peces eliminen la mitad del producto acumulado toma cerca de 8 días; después de 14 días, se considera que entre el 70 al 80 por ciento ya se ha eliminado. La Cipermetrina también es muy tóxica para las abejas.

c) Metabolismo en mamíferos y sus posibles rutas: De ser ingerida, sólo es ligeramente tóxica. Su toxicidad es aún menor por contacto e inhalación. Las hepatoenzimas facilitan su pronta degradación; sobreviene luego la eliminación renal de los catabolitos. En humanos, la excreción de catabolitos se completa a los 2 días de la ingestión de 5 dosis de 1.5 mg en el día. Estudios en ratas muestran que el 99% de la Cipermetrina es eliminada en horas; el resto permanece almacenado en la grasa. Su vida media es de 18 días para el isómero cis y 3.4 días para el isómero trans.

DISPOSICIÓN DE LOS RESÍDUOS DEL PRODUCTO

No contaminar estanques, cursos de agua o desagües con los restos o sobrantes del producto o recipientes utilizados. Sellar y almacenar los envases parcialmente utilizados. NO reutilizar los envases vacíos. Realizar el triple lavado de los envases vacíos, añadiendo el agua de enjuague al volumen de mezcla (agua + plaguicida) del equipo pulverizador. Posteriormente inutilizarlos, perforándolos o aplanándolos, para evitar que sean usados nuevamente. La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autónoma o nacional.



INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Número de las Naciones Unidas: 1993

Clase : 6.1

Grupo de Empaque: III

Nombre de Embarque (IMO): Pesticida,
líquido, tóxico, inflamable, N.O.S.,

(Cipermetrina 12.5%), contaminante marino.

No transportar junto a alimentos o medicinas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: No clasificado como peligroso para el suministro o uso.

Consideraciones: No re-utilizar los envases. Mantenerlo herméticamente cerrado en un lugar seguro. Vea las instrucciones para utilizar separadamente. Lavar la sustancia al contacto con la piel u ojos inmediatamente.

OTRAS INFORMACIONES

Uso : Insecticida de amplio espectro

Lea la etiqueta antes de comprar; use los plaguicidas con seguridad.

La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las propiedades específicas. La información contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general, respecto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica del producto ni cuando no son seguidas las instrucciones o recomendaciones.

Dr. Denis Larramendi
Asesor Técnico